

Voraussetzung: Melden Sie sind im Netz als PGM-Admin an.

1. Download

<https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/44.0/win64/de/>

<http://www.computerbase.de/downloads/internet/browser/mozilla-firefox/>

Mozilla Firefox 45.4.0 ESR

20. September 2016 – [Changelog](#)

Offline Installer Win 10, 8, 7, Vista	Download (42 MB)
Portable Edition Win 10, 8, 7, Vista [CB]	Download (89 MB)
Offline Installer Win 10, 8, 7, Vista (64 Bit)	Download (44 MB)
 Linux (32 Bit)	Download (50 MB)
 Linux (64 Bit)	Download (49 MB)
10.6 – 10.11  macOS	Download (81 MB)

Mozilla Firefox 49.0.2

21. Oktober 2016 – [Changelog](#)

Offline Installer Win 10, 8, 7, Vista	Download (41 MB)
Online Installer Win 10, 8, 7, Vista	Download (0,2 MB)
Portable Edition Win 10, 8, 7, Vista [CB]	Download (88 MB)
Offline Installer Win 10, 8, 7, Vista (64 Bit)	Download (43 MB)
 Linux (32 Bit)	Download (53 MB)
 Linux (64 Bit)	Download (52 MB)
10.9 – 10.11  macOS	Download (81 MB)

ESR = Extended Support Release

Programm im Verzeichnis **K:\Browser** mit den Dateinamen

32-Bit Version: Firefox-x86.exe

64-Bit Version Firefox-x64.exe

2. Vorhandene Firefox Installation löschen

- Programm deinstallieren
- Firefox Profil Verzeichnisse löschen
%APPDATA%\Mozilla
C:\Users\[*Loginname*]\AppData\Roaming\Mozilla

3. Programm Installation


- Start der Installation **K:\Browser\ Firefox-x64.exe**

4. Programm anpassen

- Programm starten
- Add-ons installieren



- Programm Einstellungen vornehmen



Reiter	Einstellung	Konfiguration
Allgemein	Start – Firefox ist nicht Ihr Standardbrowser	Als Standard festlegen
	Wenn Firefox gestartet wird	Leere Seite anzeigen
	Downloads	Jedes Mal nachfragen, wo eine Datei gespeichert werden soll.
	Tabs	<input checked="" type="checkbox"/> Statt neuem Fenster neuen Tab öffnen <input checked="" type="checkbox"/> Tabs erst laden, wenn sie angewählt werden
Suche	Standardsuchmaschine	Google
Inhalt	Pop-ups	<input type="checkbox"/> Pop-up Fenster blockieren
Anwendungen		
Datenschutz	Verfolgung von Nutzeraktivitäten	<input checked="" type="checkbox"/> Websites auffordern, meine Aktivitäten nicht zu verfolgen <input checked="" type="checkbox"/> Schutz vor Aktivitätenverfolgung in privaten Fenstern verwenden
	Chronik	<input type="checkbox"/> anlegen <input checked="" type="checkbox"/> niemals anlegen <input type="checkbox"/> nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen

Reiter	Einstellung	Konfiguration
Sicherheit	Allgemein	<input checked="" type="checkbox"/> Warnen, wenn Websites versuchen, Add-ons zu installieren <input checked="" type="checkbox"/> Webseite blockieren, wenn sie als attackierend gemeldet wurde <input checked="" type="checkbox"/> Webseite blockieren, wenn sie als Betrugsversuch gemeldet wurde
	Zugangsdaten	<input type="checkbox"/> Zugangsdaten für Websites speichern <input type="checkbox"/> Master-Passwort verwenden
Sync		
Erweitert – Allgemein	Eingabehilfen	
	Browsing	<input type="checkbox"/> Hardwarebeschleunigung verwenden, wenn verfügbar
Erweitert – Datenübermittlung		<input type="checkbox"/> Firefox-Statusbericht
		<input type="checkbox"/> Absturzmelder aktivieren
Erweitert – Netzwerk	Verbindungen	paedML Novell Proxy: 10.1.1.33 Port 3128 Kein Proxy für: localhost, 127.0.0.1, 10.1.0.0/16
	Zwischengespeicherte Webinhalte	<input type="checkbox"/> Automatisches Cache-Management ausschalten Cache auf MB Speicherplatz limitieren
	Offline-Webinhalte und -Benutzerdaten	<input type="checkbox"/> Nachfragen, wenn Websites Daten für die Verwendung im Offline-Modus speichern möchten.
Erweitert- Update	Firefox-Updates	<input type="checkbox"/> Updates automatisch installieren (empfohlen: erhöhte Sicherheit) <input type="checkbox"/> Warnen, falls dadurch ein Add-on deaktiviert wird <input type="checkbox"/> Nach Updates suchen, aber vor der Installation nachfragen <input type="checkbox"/> Nicht nach Updates suchen (nicht empfohlen: Sicherheitsrisiko) <input type="checkbox"/> Einen Hintergrunddienst verwenden, um Updates zu installieren
	Automatisch aktualisieren	<input type="checkbox"/> Suchmaschinen
Erweitert- Zertifikate	Anfragen	Wenn eine Website nach dem persönlichen Sicherheitszertifikat verlangt: <input type="checkbox"/> Automatisch eins wählen <input checked="" type="checkbox"/> Jedes Mal fragen
		<input checked="" type="checkbox"/> Aktuelle Gültigkeit von Zertifikaten durch Anfrage bei OCSP-Server bestätigen lassen

5. Firefox Profil mit u.a. Proxy Einstellungen auf dem Server sichern

- Das Profil liegt im Verzeichnis

%APPDATA%\Mozilla

C:\Users\[Loginname]\AppData\Roaming\Mozilla

- Kopieren Sie den Inhalt des Verzeichnisse **%APPDATA%\Mozilla** nach

K:\Browser_Profil\Mozilla

6. Installationsdatei erzeugen

- Erzeugen Sie im Verzeichnis **K:\Browser** die Textdatei **inst.bat** mit folgendem Inhalt:

```
@echo off
cls
Firefox-x64.exe -ms
Firefox-x64.exe /Silent (ab Version 50.1)
xcopy K:\Browser\_Profil %APPDATA% /e /s
xcopy K:\Browser\_Profil C:\Users\Default\AppData\Roaming /e /s
```

7. Test als Benutzer SpechtB

- Melden Sie sich an einem weiteren PC als Benutzer SpechtB an
- Starten Sie anhand der Datei **K:\Browser\inst.bat** die Installation des Browsers
- Starten Sie Firefox und kontrollieren Sie die Add-ons bzw. die Einstellungen.



Hinweis 1: Firefox Einstellung für alle Benutzer bereitstellen

Wird das Verzeichnis **K:\Browser_Profil\Mozilla** bei der Installation auch nach **C:\Users\Default\AppData\Roaming\Mozilla** kopiert. Es stehen die Browser-Einstellungen allen Benutzern zur Verfügung, die sich bisher noch nicht an dem jeweiligen PC angemeldet haben

Hinweis 2: Verfahren beim Browser-Update

- Löschen Sie das Verzeichnis **%APPDATA%\Mozilla**
- Installieren Sie die bisherige Version **K:\Browser\inst.bat**.
- Führen Sie ein Browser-Update durch und kontrollieren Sie die Add-ons bzw. die Einstellungen.
- Ersetzen Sie den Inhalt des Verzeichnisses **K:\Browser_Profil\Mozilla** durch den Inhalt des Verzeichnisses **%APPDATA%\Mozilla**
- Ersetzen Sie im Verzeichnis **K:\Browser** die entsprechende EXE Datei
32-Bit Version: Firefox-x86.exe
64-Bit Version Firefox-x64.exe
durch die aktuelle Version. Der Dateiname sollte dabei beibehalten werden (siehe Datei inst.bat)

Hinweis 3: Informationen zu Firefox Profilen, Einstellungen

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox

<http://kb.mozillazine.org/About:config>